

RIMORCHI TRASPORTO IMBARCAZIONI BASCULANTI

MODELLI CON N°1 ASSE	TI40	Lunghezza: 4.500 mm. Larghezza: 1.510 mm. Tara: 165 kg. Portata effettiva: 235 kg. Portata complessiva a p.c.: 400 kg.	Rulli centrali: 3 Rulli laterali: 4 Argano: 1 – Ferma prua: 1 Assi: n°1 Ruote: 400/10 – 400/8 In alternativa: 145/10 - 450/10 (+34,00 €)
	Prezzo con dotazione completa: € 1.290,00		
	TI55 n°1 assale kg. 600	Lunghezza: 5.750 mm. Larghezza: 1.500 mm. Tara: 200 kg. Portata effettiva: 350 kg. Portata complessiva a p.c.: 550 kg.	Rulli centrali: 3 Rulli laterali: 4 Argano: 1 – Ferma prua: 1 Assi: n°1 Ruote: 450/10 – 145/10 In alternativa: 135/13 – 145/12 (+49,00 €)
	Prezzo con dotazione completa: € 1.468,00		
	TI65	Lunghezza: 5.850 mm. Larghezza: 1.700 mm. Tara: 215 kg. Portata effettiva: 435 kg. Portata complessiva a p.c.: 650 kg.	Rulli centrali: 4 Rulli laterali: 4 Argano: 1 Ferma prua: 1 Assi: n°1 Ruote: 450/10 In alternativa: 135R13 (+49,00€) - 145R12-145/13 (+54,00€)
	Prezzo con dotazione completa: € 1.655,00		
	TI10B n°1 assale kg. 1000	Lunghezza: 6.840 mm. Larghezza: 1.980 mm. Tara: 290 kg. Portata effettiva: 460 kg. Portata complessiva a p. c.: 750 kg.	Rulli centrali: 5 Rulli laterali: 4 Argano: 1 Ferma prua: 1 Assi: n°1 Ruote: 145/80R13 In alternativa: 155/80R13 (+16,00€) – 185/70R13 (+41,00€)
	Prezzo con dotazione completa € 2.077,00		
	TI10A n°1 assale kg. 1000	Lunghezza: 6.840 mm. Larghezza: 1.980 mm. Tara: 290 kg. Portata effettiva: 560 kg. Portata complessiva a p. c.: 850 kg.	Rulli centrali: 5 Rulli laterali: 4 Argano: 1 Ferma prua: 1 Assi: n°1 Ruote: 155/80R13 In alternativa: 185/70R13 (+25,00€)
Prezzo con dotazione completa € 2.093,00			
TI10	Lunghezza: 6.840 mm. Larghezza: 1.980 mm. Tara: 290 kg. Portata effettiva: 710 kg. Portata complessiva a p. c.: 1.000 kg.	Rulli centrali: 5 Rulli laterali: 4 Argano: 1 Ferma prua: 1 Assi: n°1 Ruote: 185/70R13-165/80R13	
Prezzo con dotazione completa: € 2.118,00			
TI13 (*) assale kg. 1500	Lunghezza: 7.040 mm. Larghezza: 2.170 mm. Tara: 362 kg. Portata effettiva: 938 kg. Portata complessiva a p.c.: 1.300 kg.	Rulli centrali: 6 Rulli laterali: 6 Argano: 1 Ferma prua: 1 Assi: n°1 Ruote: 185R14	
Prezzo con dotazione completa: € 2.626,00			
TI15 (**)	Lunghezza: 7.790 mm. Larghezza: 2.250 mm. Tara: 380 kg. Portata effettiva: 1120 kg. Portata complessiva a p.c.: 1.500 kg.	Rulli centrali: 6 Rulli laterali: 6 Argano: 1 Ferma prua: 1 Assi: n°1 Ruote: 185R14 – 175R14	
Prezzo con dotazione completa: € 2.750,00			
TI18 (**)	Lunghezza: 8.660 mm. Larghezza: 2.020 mm. Tara: 385 kg. Portata effettiva: 1415 kg. Portata complessiva a p.c.: 1.800 kg.	Rulli centrali: 7 Rulli laterali: 6 Argano: 1 Ferma prua: 1 Assi: n°1 Ruote: 195/75R14	
Prezzo con dotazione completa: € 3.350,00			



PIMA RIMORCHI – DISTRIBUITO DA:

A · L · P · A · srl

Via Diaz, 23 – 10042 Nichelino (To)

Tel:011-5692102 Fax: 01214431166

Mail: gentile@alpamarine.it – www.alpamarine.it

- (*) Disponibile anche nelle versioni con occhione torico (Ulpio Italia o Nato), timone regolabile in altezza e timone regolabile in altezza con occhione torico.
- (**) Disponibile anche nella versione con occhione torico (Ulpio Italia o Nato).
- I modelli TI10A e TI10B hanno le medesime caratteristiche tecniche (eccezion fatta per le ruote) e componentistica (impianto frenante ed elettrico) del modello TI10, essendone un semplice declassamento di portata complessiva.

RIMORCHIO SPECIFICO PER CATAMARANO				
MODELLI CON N°1 ASSE	TI75	Lunghezza: 8.200 mm. Larghezza: 1.970 mm. Tara: 296 kg. Portata effettiva: 454 kg. Portata complessiva a p.c.: 750 kg.		
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Prezzo con dotazione</td> <td style="text-align: right;">Prezzo senza dotazione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">€ 2.067,00</td> <td style="text-align: right;">€ 1.786,00</td> </tr> </table>	Prezzo con dotazione	Prezzo senza dotazione
Prezzo con dotazione	Prezzo senza dotazione			
€ 2.067,00	€ 1.786,00			
		Assi: n°1 Ruote: 155R13 – 145/13 <u>Dotazione per catamarano</u> N°1 supporto porta albero anteriore N°1 supporto porta albero posteriore N°2 strutture (ant. e post.) apribili ed amovibili per catamarano		

RIMORCHI TRASPORTO IMBARCAZIONI BASCULANTI			
MODELLI CON N°2 ASSI	TI12 (**) n°2 assali kg. 1000/cad.	Lunghezza: 7.740 mm. Larghezza: 2.000 mm. Tara: 420 kg. Portata effettiva: 780 kg. Portata complessiva a p.c.: 1.200 kg. Prezzo con dotazione completa: € 3.323,00	Rulli centrali: 6 Rulli laterali: 6 Argano: 1 Ferma prua: 1 Assi: n°2 Ruote: 155/80R13
	TI16 (**) n°2 assali kg. 1000/cad.	Lunghezza: 7.740 mm. Larghezza: 2.000 mm. Tara: 420 kg. Portata effettiva: 1.180 kg. Portata complessiva a p.c.: 1.600 kg. Prezzo con dotazione completa: € 3.323,00	Rulli centrali: 6 Rulli laterali: 6 Argano: 1 Ferma prua: 1 Assi: n°2 Ruote: 155/80R13
	TI22 (*) n°2 assali kg. 1300/cad.	Lunghezza: 8.680 mm. Larghezza: 2.000 mm. Tara: 470 kg. Portata effettiva: 1.730 kg. Portata complessiva a p.c.: 2.200 kg. Prezzo con dotazione completa: € 3.914,00	Rulli centrali: 7 Rulli laterali: 6 Argano: 1 - Ferma prua: 1 Assi: n°2 Ruote: 185R14 In alternativa: 175R14 – 165R13
	TI24 (*) n°2 assali kg. 1300/cad.	Lunghezza: 8.680 mm. Larghezza: 2.000 mm. Tara: 470 kg. Portata effettiva: 1.930 kg. Portata complessiva a p.c.: 2.400 kg. Prezzo con dotazione completa: € 3.914,00	Rulli centrali: 7 Rulli laterali: 6 Argano: 1 - Ferma prua: 1 Assi: n°2 Ruote: 185R14 In alternativa: 175R14 – 165R13
	TB3000-A-B TB3000R	Lunghezza: 8.775 mm. Larghezza: 2.250 mm. Tara: 610 kg. Portata effettiva: 1.890-2.390 kg. Portata complessiva a p.c.: 2.500-3.000 kg. Prezzo con dotazione completa TB 3000-A-B € 5.607,00 - TB 3000R € 6.614,00	Rulli centrali: 7 Rulli laterali: 6 Argano: 1 Ferma prua: 1 Assi: n°2 Ruote: 185R14 – 195R14 Timone regolabile in altezza per mod. TB3000R

MODELLI CON RUOTE GEMELLATE	TBG2 (*)	Lunghezza: 8.640 mm. Larghezza: 2.420 mm. Tara: 465 kg. Portata effettiva: 1.535 kg. Portata complessiva a p.c.:2.000 kg.	Rulli centrali: 7 Rulli laterali: 6 Argano: 1 Ferma prua: 1 Assi: n°1 Ruote: 185R14 – 185/70R14
		Prezzo con dotazione completa: € 3.885,00	
	TBG2B (*) n°1 assale kg. 2000	Lunghezza: 8.640 mm. Larghezza: 2.420 mm. Tara: 465 kg. Portata effettiva: 1.135 kg. Portata complessiva a p.c.: 1.600 kg.	Rulli centrali: 7 Rulli laterali: 6 Argano: 1 Ferma prua: 1 Assi: n°1 Ruote: 185R14 – 185/70R14
		Prezzo con dotazione completa: € 3.736,00	
	TBG2D (*)	Lunghezza: 7.600 mm. Larghezza: 2.420 mm. Tara: 430 kg. Portata effettiva: 870 kg. Portata complessiva a p.c.: 1.300 kg.	Rulli centrali: 6 Rulli laterali: 6 Argano: 1- Ferma prua: 1 Assi: n°1 Ruote: 185/60R14 – 185/70R14 – 175/70R14 – 175/65R14
		Prezzo con dotazione completa: € 3.275,00	

(*) Disponibile anche nelle versioni con occhione torico (Ulpio Italia o Nato), timone regolabile in altezza e timone regolabile in altezza con occhione torico.

(**) Disponibile anche nella versione con occhione torico (Ulpio Italia o Nato).

N.B.:

- Il modello TID12 deriva dal declassamento della portata complessiva del modello TID16.

- Il modello TBG2B deriva dal declassamento della portata complessiva del modello TBG2.

- Il modello TID22 deriva dal declassamento della portata complessiva del modello TID24.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEI RIMORCHI

Tutti i telai sono costruiti in ***acciaio zincato***;

Freno: meccanico ad inerzia;

Sospensioni: barra di torsione con ruote indipendenti;

Retromarcia: con sgancio automatico;

Freno di stazionamento;

Cavetto di sicurezza;

Ruotino: fisso o pivottante di diametro $\varnothing 35$ mm. per modello TI40,
pivottante con maniglia girevole di diametro $\varnothing 48/60$ mm. in funzione del tipo di rimorchio;

Giunto a sfera;

Impianto elettrico: 12V, completo

(luci di arresto [stop], luci di posizione posteriore e laterali ove richiesto, indicatori posteriori di posizione dx.
e sx., retronebbia, luce targa, ingombro laterale ove richiesto);

Spina: 13 poli (7 poli a richiesta)

Ruota di scorta: optional

La ditta PIMA è iscritta all'associazione costruttori italiani rimorchi leggeri (ACIRIL) ed è pertanto continuamente aggiornata sulle legislazioni vigenti in materia.

E' inoltre in grado di fornire una qualificata **assistenza tecnica**, effettua **manutenzione**, **riparazioni** e **revisioni** in sede ed è centro specializzato per ricambi **AL-KO**, **OMC** e GKN, caratterizzandosi per la disponibilità in magazzino di tutta la componentistica tecnica dei rimorchi di sua produzione.

Professionalità, assistenza e disponibilità
sono le parole chiave che caratterizzano la ns. azienda.